


PULEGGE, CINGHIE E BARRE DENTATE PASSO METRICO "T"


caratteristiche dimensionali



SIMBOLI:

- P = Passo
- Z = N. denti
- \varnothing_p = Diametro primitivo puleggia
- \varnothing_e = Diametro esterno puleggia
- Lp = Larghezza puleggia
- Lc = Larghezza cinghia
- Lpc = Lunghezza primitiva cinghia

12 T10 440 { 12 = Larghezza cinghia in mm.
T10 = Passo dentatura in mm.
440 = Lunghezza primitiva in mm.



- A) Corpo della cinghia in poliuretano
- B) Inserto resistente in acciaio



LARGHEZZE STANDARD DELLE CINGHIE E TOLLERANZE DI TAGLIO		
Passo cinghia	Larghezza cinghia (mm)	Tolleranza sulla larghezza (mm)
T 2.5 (2.5 mm)	6	± 0.3
	10	
	16	
T 5 (5 mm)	25	± 0.5
	16	
	25	
T 10 (10 mm)	16	± 0.5
	25	
	32	
	50	

CINGHIE DENTATE IN POLIURETANO

PASSO METRICO " T " " MECTROL® "

T 2.5 (Passo 2.5mm)

Tipo di cinghia	N. denti	Lunghezza primitiva
T2.5-120	48	120.0
T2.5-145	58	145.0
T2.5-160	64	160.0
T2.5-177	71	177.5
T2.5-200	80	200.0
T2.5-230	92	230.0
T2.5-245	98	245.0
T2.5-265	106	265.0
T2.5-285	114	285.0
T2.5-305	122	305.0
T2.5-317	127	317.5
T2.5-330	132	330.0
T2.5-380	152	380.0
T2.5-420	168	420.0
T2.5-480	192	480.0
T2.5-500	200	500.0
T2.5-600	240	600.0
T2.5-620	248	620.0
T2.5-650	260	650.0
T2.5-780	312	780.0
T2.5-915	366	915.0
T2.5-950	380	950.0

T 5 (Passo 5mm)

Tipo di cinghia	N. denti	Lunghezza primitiva
T5-165	33	165.0
T5-185	37	185.0
T5-200	40	200.0
T5-215	43	215.0
T5-220	44	220.0
T5-225	45	225.0
T5-245	49	245.0
T5-255	51	255.0
T5-260	52	260.0
T5-270	54	270.0
T5-280	56	280.0
T5-295	59	295.0
T5-305	61	305.0
T5-330	66	330.0
T5-340	68	340.0
T5-350	70	350.0
T5-355	71	355.0
T5-365	73	365.0
T5-390	78	390.0
T5-400	80	400.0
T5-410	82	410.0
T5-420	84	420.0
T5-455	91	455.0
T5-480	96	480.0
T5-500	100	500.0
T5-510	102	510.0
T5-525	105	525.0
T5-545	109	545.0
T5-550	110	550.0
T5-560	112	560.0
T5-575	115	575.0
T5-610	122	610.0
T5-620	124	620.0
T5-630	126	630.0
T5-640	128	640.0
T5-650	130	650.0
T5-660	132	660.0
T5-690	138	690.0
T5-700	140	700.0
T5-720	144	720.0
T5-750	150	750.0
T5-780	156	780.0
T5-815	163	815.0
T5-840	168	840.0
T5-900	180	900.0
T5-990	198	990.0
T5-1075	215	1075.0
T5-1100	220	1100.0
T5-1215	243	1215.0
T5-1315	263	1315.0
T5-1380	276	1386.0

T 10 (Passo 10mm)

Tipo di cinghia	N. denti	Lunghezza primitiva
T10-260	26	260
T10-370	37	370
T10-400	40	400
T10-410	41	410
T10-440	44	440
T10-500	50	500
T10-530	53	530
T10-560	56	560
T10-610	61	610
T10-630	63	630
T10-660	66	660
T10-690	69	690
T10-700	70	700
T10-720	72	720
T10-750	75	750
T10-780	78	780
T10-810	81	810
T10-840	84	840
T10-880	88	880
T10-920	92	920
T10-960	96	960
T10-970	97	970
T10-980	98	980
T10-1010	101	1010
T10-1080	108	1080
T10-1140	114	1140
T10-1150	115	1150
T10-1210	121	1210
T10-1240	124	1240
T10-1250	125	1250
T10-1300	130	1300
T10-1320	132	1320
T10-1350	135	1350
T10-1390	139	1390
T10-1400	140	1400
T10-1420	142	1420
T10-1450	145	1450
T10-1460	146	1460
T10-1500	150	1500
T10-1560	156	1560
T10-1610	161	1610
T10-1750	175	1750
T10-1780	178	1780
T10-1880	188	1880
T10-1960	196	1960
T10-2250	225	2250

SCelta DEL PASSO DELLA CINGHIA PASSO METRICO "T"

